ARRÊT COUP DE POING CP

CARACTERISTIQUES

Arrêt de coup de poing permettant la coupure de l'alimentation de l'électrovanne. La boîte à boutons Legrand PVC, boîtier noir, couvercle jaune, type coup de poing (arrêt d'urgence) rouge pousser/tourner Ø40 mm est équipé d'une tête et de bloc d'un contact NF (normalement fermé). Le raccordement du boîtier se fait par bornes à vis.







MODELES DISPONIBLE

Arrêt coup de poing NF (Normalement fermé).

LIMITE D'EMPLOI

Indice de protection	IP 67
TS ambiante fonctionnement	-25°C / +70°C
Température de stockage	-40°C / +70°C

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Pouvoir de coupure	3A - 240V
Raccordement	Bornes à vis

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles



SECTORIEL S.A.
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE
Tél: +33 4 74 94 90 70 – Fax: +33 4 74 94 13 95
www.sectoriel.fr / Email: sectoriel@sectoriel.fr


Pages	1/3
Ref.	FT0983CP
Rev.	0
Date	03/2018


ARRÊT COUP DE POING CP


DIMENSIONS (mm) et POIDS (kg)


Encombrement total: Boîtier 74 x 74 x 75 (Bouton d'arrêt d'urgence non enclenché)


Poids: 0,185 kg











Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles




SECTORIEL S.A.
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE
Tél: +33 4 74 94 90 70 – Fax: +33 4 74 94 13 95
www.sectoriel.fr / Email: sectoriel@sectoriel.fr

Pages	2/3
Ref.	FT0983CP
Rev.	0
Date	03/2018

ARRÊT COUP DE POING CP

MONTAGE

Mise en place de la tête (Bouton poussoir) de façon à faire correspondre l'ergot de tête avec l'encoche du boîtier. (Voir ci-dessous)




1 - Fixation du bloc dans le boîtier :

Fig: A - Insertion de la patte fixe du bloc dans la partie incurvée du boîtier.


Fig : B - Faire pivoter le bloc et clipper la patte inférieure.

Fig: C - Bloc fixer.



2 - Démontage du bloc dans le boîtier :

Appuyer avec un tournevis plat sur la patte mobile du bloc pour le déclipper. (Voir ci-dessous)



Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles



SECTORIEL S.A.
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE
Tél: +33 4 74 94 90 70 – Fax: +33 4 74 94 13 95
www.sectoriel.fr / Email: sectoriel@sectoriel.fr

Pages	3/3
Ref.	FT0983CP
Rev.	0
Date	03/2018