



Afficher Plus

CODE ARTICLE: 1015369

A800 Monture Translucide, Oculaire Incolore Antibuée

Présentation générale

Reference Number

1015369

Gamme

Lunettes à Branches

Line

Lunettes à Branches Mono-Ecran

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de PULSAFE

Industrie

Administration

Utilisation du produit

Usage général, protection contre les impacts (45m/s),
convient pour les travaux mécaniques (tournage, fraisage, meulage....) en intérieur ou extérieur

Monture:

- monobloc transparente
- protection latérale intégrée dans les branches
- branches droites équipées d'embouts en élastomère souple
- pont de nez rapporté en élastomère souple antiglisso

Oculaire:

- écran polycarbonate avec traitements anti-rayures et antibuée
- forme enveloppante de courbe base 9, offrant un champ de vision ininterrompu de 180 degrés.

A800 Monture Translucide, Oculaire Incolore Antibuée - 1015369

- protège contre les UV; filtre 99.9% du spectre
- qualité optique de classe 1 (port permanent)
- répond aux spécifications des normes EN:166, 170

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Design et style unique Look lunettes de soleil haut de gamme Structure légère Confort accru Branches fines équipées d'embouts en élastomère souple permettant un ajustement précis Pont de nez moulé confortable et anti-glissement Protection renforcée Forme enveloppante de courbe base 9, offrant un champ de vision ininterrompu de 180 degrés. Conforme à la norme EN 166 Domaines d'applications Construction Bâtiment Transport Agriculture Logistique

Avantage

Branches au design sportif Légère: 22 grammes.

Descriptif technique

Type de lunettes

Lunettes

Couleur de l'oculaire

Incolore

Traitements de l'oculaire

Antibuée, anti-rayures

Couleur de la monture

Transparente

Diélectrique

No

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC

11

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat EC

1790

Attestation EC

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0194

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Conditionnement

Code EAN

7312550153697



[Consulter les sites des autres régions](#)
© 2011 Honeywell International Inc.